

**АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК НА  
ПРЕГРАВИДАРНОМ  
ЭТАПЕ(ПЛАНИРУЮЩИХ  
БЕРЕМЕННОСТЬ)** **Кратность**

**Лабораторные диагностические исследования**

Направление на определение антител к поверхностному антигену(НВsAg) вируса гепатита В или определение антигена (НbsAg)вируса гепатита В в крови	Однократно (+обследование партнера пациентки)
Направление на исследование уровня антител классов М, G кВИЧ-1/2 и антигена р24 в крови	Однократно (+обследование партнера пациентки)
Направление на определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови	Однократно (+обследование партнера пациентки)
Направление на определение антител к бледной трепонеме в крови	Однократно (+обследование партнера пациентки)
Направление на определение антител классов М и G к вирусу краснухи в крови	Однократно
Направление на микроскопическое исследование влагалищных мазков, включая микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ),микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ),микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы	Однократно
Направление на определение основных групп по системе АВ0 и антигена D системы Резус (резус-фактор)	Однократно (+определение резус-фактора партнера пациентки у резус-отрицательных пациенток)
Направление на проведение общего (клинического) анализа крови	Однократно
Направление на определение уровня глюкозы в крови	Однократно

Направление на исследование уровня ТТГ и определение содержания антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в крови	Однократно
Направление на проведение общего (клинического) анализа мочи	Однократно
Направление на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала)	Однократно. Проводится в зависимости от даты предыдущего исследования, его результатов, наличия инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, возраста пациентки согласно клиническим рекомендациям «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки» 2020 г.

### **Инструментальные диагностические исследования**

Направление на УЗИ матки и придатков	
Направление на регистрацию электрокардиограммы	Однократно

### **Консультации смежных специалистов**

Направление на консультацию врача-терапевта	
Направление на консультацию врача-стоматолога	Однократно
Направление на консультацию врача-генетика	Однократно при выявлении у пациентки и/или ее мужа/партнера факторов риска рождения ребенка с хромосомной или генной аномалией

### **Назначение лекарственных препаратов**

Назначение приема калия йодида**	200 мкг в день перорально за 2-3 месяца до наступления беременности
Назначение приема фолиевой кислоты**	400-800 мкг в день перорально за 2-3 месяца до наступления беременности